

Original Nomex ® Fahreranzug aus eigener Fabrikation

ONS geprüft DIN 53906

2
teilig, beste schwere Nomex $^{\otimes}$ - Qualität 275 g m², atmungsaktiv strapazierfähig, voll waschbar, angenehm zu tragen.


Größen 46-54, Sondergrößen 10% Aufschlag

weiß Best. Nr.: 1001
orange Best. Nr.: 1002
königsblau Best. Nr.: 1003
olivgrün Best. Nr.: 1004
dto. doppelwandig weiß 275/140 g m²

Best. Nr.: 1005



Nomex Unterwasche		
2 teilig, Unterhemd mit Rollkragen, lange Unterhosen, atmungsaktiv Größen: klein — mitte l — groß	Best Nr.:	1010
Nomex Handschuhe		
besonders lange Stulpen, Handfläche schwarz Leder Größen: klein — mittel — groß, weiß-schwarz dto. orange — schwarz	Best. Nr.: Best. Nr.:	
Nomex Socken		
Größen: klein - mittel - groß	Best. Nr.:	1013
Nomex Kopfhaube		
mit Dehnungsausgleich, atmungsaktiv	Best. Nr.:	1014
Nomex Mundtuch		
atmungsaktiv, doppellagig	Best. Nr.:	1015
Fahrerschuhe		
halbhoch, weiches schwarzes Oberleder, rutschfeste Chromledersohle mit spezial hochgezogener rutschfester Ferse Größen: $40-46$	Best. Nr.:	1020



AGV JET HELM

mit Schild, ONS geprüft, beste Qualität

Farben: gelb, orange, rot, schwarz, metallic-blau, silber, grün, weiß


Größe und Farbe angeben Best. Nr.: 1030

Schild AGV, schwarz Best. Nr.: 1031

AGV INTEGRAL

Vollvisierhelm, ONS geprüft, beste Ausführung Farben: orange, schwarz, weiß, metallic-blau

Größen: klein – mittel – groß Best. Nr.: 1032



Original Dunlop Anorak

schwarz mit gelben Armstreifen, rot gefüttert, abnehmbare Kapuze

Größen: 36 – 56 Best. Nr.: 1040

Original Dunlop Mantel

schwarz mit gelben Armstreifen, rot gefüttert, gesteppt

Größen: 36 – 56 Herren Best. Nr.: 1041 **Dunlop Regenanzug** Damen Best. Nr.: 1042

2teilig, leuchtgelb, Größen: klein - mittel - groß Best. Nr.: 1043





HOSENTRÄGERGURTE

Renngurt

mit Sicherheitsschloß, verstellbar	Best. N	Nr.:	1050
Britax			
"International MK II", schwarz, 4 Punkt mit Spezial Sicherheitsschloß, verstellbar	Best. I	Nr.:	1051
Britax			
"Grand Prix", schwarz, für Formelwagen, 4 Punkt dto. 6 Punkt, mit Oberschenkelgurt	Best. I		P





Lederlenkrad "Indianapolis"


350 und 380 ϕ , einbaufertig mit Nabe, beste Qualität (Fahrzeugtyp angeben)

Lederlenkrad "Victor"

350 ϕ mit Nabe, einbaufertig, silber und mattschwarz (Fahrzeugtyp angeben)

Best. Nr.: 1060

Best. Nr.: 1061



Überrollbügel

mit Diagonal Strebe, ONS Zertifikat lieferbar für: VW — NSU — PORSCHE — BMW — OPEL — FORD Best. Nr.: 1070 (Fahrzeugtyp angeben und Modell)



SCHALENSITZE

Scheel - Modell 300 Racing -		
schwarzer Kordsamt oder Vollkunstleder - Spezial Modell 300 Racing - (914/4 Porsche und 914/6) Naturfellbezug, kompl. Sitz, Aufpreis	Best. Nr.: Best. Nr.: Best. Nr.:	1.75
Kamei - Modell CR Racing		
Rennsitz mit extrem hochgezogener Seitenführung und integrierter Kopfstütze, schwarz Kordsamt	Best. Nr.:	1083
Konsole passend für Scheel und Kamei	Best. Nr.:	1084
(Fahrzeugtyp angeben)		
Konsolenbausatz	Best. Nr.:	1085





Hier sehen Sie unsere derzeit schärfste Rennausführung des VW 1302 S, geeignet für Rundstrecke, Berg, und Slalom.

Durch intensive technische Entwicklung in unserer TUNING-Abteilung ist es uns gelungen, ein absolut konkurrenzfähiges Fahrzeug in der Klasse bis 1600 ccm, Gruppe 2, zu entwickeln.

Nachstehende Erfolge in der Saison 71 bestätigen die hervorragenden Fahrleistungen.

Unser Fahrer, Dieter Götting, beteiligte sich mit diesem Fahrzeug an Rundstrecken-Berg- und Slalom-Rennen. Hier seine Erfolge:

Vizemeister Deutche Automobil-Slalom-Meisterschaft (ONS-Pokal)

- 21 x 1. Platz
 - 4 x 2. Platz
 - 3 x 3. Platz.

MOTORE

Ausgangsbasis unserer Spezial VW-Motoren ist der Motor des VW 1302 S, 1600 ccm, 50 PS.

Bei unserer 60 und 75 PS Ausführung gelten die Preise bei angeliefertem Motor. Bei unseren Rennmotoren beziehen sich die Preise auf den kompletten Motor. (Bei Motoranlieferung kann ggf. Anrechnung erfolgen.)

MOTOR TYP AUKA SV

VW Spezial Rennmotor für Formel Super V

Grundlage VW Typ 4 Motor, lieferbar mit Fahrtwind- oder Gebläsekühlung

Preis und technische Daten auf Anfrage.

Spezial Rennmotore der Serie Auka SV sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung auf dem Rennsektor unserer VW 1600 Motore des Typ 1. Sie sind auf dem technisch neuesten Stand. Durch besonders aufwendige Bearbeitung der beweglichen Teile erzielen unsere Motore höchste Leistung und Standfestigkeit.

Best. Nr.: 2000

MOTOR TYP AUKA 1, ca. 158 PS

VW Spezial Rennmotor Gruppe 2 1600 ccm

Motorbeschreibung:

4 Zylinder VW Boxermotor, Bohrung 85.5, Hub 69, ca. 158 PS bei 7600 Upm. Kurbelgehäuse Umluftkanäle bearbeitet. Bohrungen für Trockensumpf angebracht. Kurbelwelle erleichtert und kompl. poliert. Kurbelwellenlager durch 4 Stoff Lager ersetzt. Kurbelwelle und extrem erleichterte Schwungscheibe statisch und dynamisch gewuchtet. Welle und Scheibe 8fach gebohrt. Pleuel erleichtert ausgewogen und kompl. poliert, Spezial Pleuellager. Kolben bearbeitet und ausgewogen, Spezial Kolbenringe. Spezial Ventiltrieb mit Spezial Stößel und Stößelstangen. Doppel Ventilfedern und Leichtmetall Federteller. Kipphebel poliert. Renn-Nockenwelle. Zylinderköpfe Brennraum, Kanäle, Führungen, bearbeitet, angepaßt und poliert. Verdichtung an Kopf und Zylinder geändert. Größere Ein- und Auslaßventile (gefüllt) sowie die Ventilsitze bearbeitet und poliert. Spezial Ansaugrohre bearbeitet, angepaßt und poliert. 2 Doppelvergaser 48 mit Spezial Gasgestänge. Trockensumpfschmierung mit Vorratsbehälter und Verbindungsschläuchen. Spezial Zündverteiler und Hochleistungszündspule. Drehstromlichtmaschine 30 A. Elektrisches horizontal Kühlgebläse mit Luftschacht und vorgesehener Fahrtwindzusatzkühlung für Rundstreckenrennen. Spezial abgestimmter Rennauspuff. Zündkerzen 240 Platin für Kurzbetrieb, 280 für Dauerbetrieb.

(Große Frontölkühlanlage mit Spoiler erforderlich, (elektrische Benzinpumpe erforderlich.)

Best. Nr. 2100

Best. Nr.: 2200

MOTOR TYP AUKA 2 ca. 125 PS

VW Spezial Rennmotor Gruppe 2, 1600 ccm

Motorbeschreibung

4 Zylinder, VW-Boxer-Motor, Bohrung 85.5, Hub 69, ca. 125 PS bei 6.200 Upm.

Kurbelgehäuse Umluftkanäle bearbeitet, Ölschwabbelbleche, Kurbelwelle mit 4 Stofflager und erleichterter Schwungscheibe, 8fach gebohrt, statisch und dynamisch gewuchtet. Pleuel mit Speziallager, erleichtert, ausgewogen und geglättet. Kolben bearbeitet und ausgewogen. Spezialventiltrieb. Nockenwelle 316° mit Spezial Stößel, Spezial Ventilfedern und Leichtmetall Federteller. Zylinderköpfe bearbeitet, Kanäle erweitert und geglättet. Verdichtung erhöht. Größere Ein- und Auslaßventile. Ventile bearbeitet. Ansaugrohre bearbeitet, angepaßt und geglättet. 2 Doppelvergaser 40 mit Spezial Gasgestänge. Spezial Zündverteiler und Hochleistungszündspule. Rennauspuff.

(Frontölkühlanlage erforderlich)

Wie liefern auch kompl. Wettbewerbsfahrzeuge. Preis und Ausführung auf Anfrage. Spez. Auto Cross Motore, 1600 ccm u. 2000 ccm — Preis u. Ausführung auf Anfrage

MOTOR TYP AUKA 3, 75 PS

VW Spezialmotor, 1600 ccm

Motorbeschreibung

4 Zylinder, VW-Boxer-Motor, Bohrung 85.5, Hub 69, 75 PS bei 5000 Upm.

Spezial-Ventiltrieb, Zylinderköpfe bearbeitet, Verdichtung erhöht, Kanäle bearbeitet und geglättet. Größere Ein- und Auslaßventile und Spezialventilfedern. 2 Doppelvergaser 40 mit Spezial Gasgestänge. Spezial Zündverteiler und Hochleistungszündspule.

(Frontölkühlung und Sportauspuffanlage erforderlich.)

TÜV-Abnahme notwendig.

Dieser Motor eignet sich besonders für Dauerstraßenbetrieb und Rallyes, da durch die Verwendung unseres Spezial-Ventiltriebes, großer Vergaser und Ventile die normale Drehzahl nur gering überschritten wird. Eine große Standfestigkeit, Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und eine hervorragende Leistung im unteren und mittleren Drehzahlbereich sind Eigenschaften, die ihn zu einem Spitzenmotor gemacht haben.

Bei einer weiteren Leistungssteigerung können alle Teile weiter verwendet werden (bis 125 PS).

Leistungswerte:

End- und Dauergeschwindigkeit 162 kmh

0 - 80 7,7 sek. 0 - 100 11,8 sek. 0 - 120 15.8 sek.

Super-Benzin erforderlich, Verbrauch 9,8 Ltr. nach DIN.

Auf diesen Motor Typ Auka 3 gewähren wir eine Garantie von 6 Monaten oder 10 000 km, unter den üblichen Garantiebestimmungen. Die Garantie bezieht sich nur auf neue oder höchstens 6 Monate oder 10 000 km gelaufene Motore bei Anlieferung.

Preis versteht sich inkl. Bearbeitung und Einbau, fahrfertig. Best. Nr.: 2300

MOTOR TYP AUKA 4, 58-60 PS

VW-Spezial-Motor, 1600 ccm, 58-60 PS bei 4.000 Upm.

Doppelvergaseranlage mit Mittelanordnung kompl. mit Saugrohr, Benzinleitung. Naßluftfilter und Spezialzündverteiler.

komplett eingebaut, fahrfertig.

Diese Anlage gibt dem VW 1302 S Motor eine spürbare Steigerung im unteren und mittleren Drehzahlbereich, eine wesentlich bessere Beschleunigung, sowie eine größere Endgeschwindigkeit.

Best. Nr.: 2400

Selbsteinbau geeignet.

Sportauspuff empfehlenswert.


Leistungswerte

Höchst- und Dauergeschwindigkeit 150 Kmh

0 - 80 8,2 sek. 0 - 100 16,1 sek. 0 - 120 19,7 sek.

Benzinverbrauch (Normal-Benzin) 10.2 I nach DIN





TUNING EINZELTEILE

MOTOR

Frontölkühlanlage: (VW-Typ 1)


Bestehend aus: Ölkühler mit Doppelölpumpe, Schläuchen und


Ventildeckel für Rücklauf, einbaufertigBest. Nr.: 2500dto. jedoch mit extra großem ÖlkühlerBest. Nr.: 2501extra großer Ölkühler einzeln (ohne Abb.)Best. Nr.: 2502

Trockensumpfschmierung: (VW-Typ 1)

Bestehend aus: Pumpe und Ölvorratsbehälter

(homologiert für VW 1302) Best. Nr.: 2510







SPORTAUSPUFFANLAGEN

Lieferbar für VW 1300 - 1500 - 1302 - 1302 S

Standard-Ausführung

lackiert mit Einbausatz, ohne Endrohre Best. Nr.: 2600

Best. Nr.: 2603

Spezialausführung "EMPI"

Exakt abgestimmte Rohrlängen, beste Qualität und Verarbeitung, schwarz, kompl. mit verchromten Endrohren und Einbausatz

Best. Nr.: 2601

dto. kompl. verchromt

Best. Nr.: 2602

Spezialausführung Porsche 914/4 "EMPI"

Exakt abgestimmte Rohrlängen, beste Qualität und Verarbeitung, schwarz, Endrohr verchromt, kompl. mit Einbausatz

Bei allen Auspuffanlagen ist die TÜV-Abnahme erforderlich



VW-Doppelvergaseranlage Auka 4 Bausatz — Mittelanordnung.

Bestehend aus: Vergaser, Saugrohr, Spezial-Verteiler, Naßluftfilter,

Benzinleitung und Einbausatz

 VW 1302 S
 8-10 PS Mehrleistung
 Best. Nr.: 2410


 VW 1300
 6- 8 PS Mehrleistung
 Best. Nr.: 2420

 VW 1500
 6- 8 PS Mehrleistung
 Best. Nr.: 2430

AUKA 3, 75 PS, Bausatz

bei einer weiteren Leistungssteigerung ist dieser Bausatz voll verwendbar (bis 125 PS).

Best. Nr.: 2310



Geändertes Übersetzungsverhältnis 1:1,4 Spezial-Anfertigung Bestehend aus: Kipphebel mit Einstellschraube, Kipphebelwelle und Halteböcken Best, Nr.: 2700 Spezial Ventilfedern 8 Stück ca. 75 kg "einfach" Best. Nr.: 2701 8 Stück ca. 100 kg "doppelt" Best. Nr.: 2702 Ventilfederteller Aus spezial geschmiedetem Aluminium 8 Stück Best. Nr.: 2703 dto, aus Titan Best. Nr.: 2704 Spezial Stößelstangen 8 Stück kurze Ausführung Chrom-Molybdän-Stahl Best. Nr.: 2705 Ventilfederunterlagringe 8 Stück Best. Nr.: 2706 Kolbenringe 1 Satz für Kolben 85,5 Spezialanfertigung Best. Nr.: 2707 Rennockenwellensatz 322° (VW-Typ 1)

Best. Nr.: 2708


Best. Nr.: 2709

Bestehend aus: Nockenwelle, Nockenwellenrad, Befestigungssatz

VW-Spezial Ventiltrieb (Alle Typ 1 ab 1968)

und 8 spezial leichten Stößeln


Rennockenwelle 316° einzeln (ohne Abb.)



GETRIEBE

Kurze Getriebeübersetzung (VW-Typ 1 Doppelgelenkachse) 3. Gang Übersetzung 1,48 (VW 1,26) 4. Gang Übersetzung 1,14 (VW 0,89)	Best. Nr.: Best. Nr.:	2800 2801
Kurze Getriebeübersetzung (VW-Typ 1 Pendelachse)		
3. Gang Übersetzung 1,48 (VW 1,26)	Best. Nr.:	2810
4. Gang Übersetzung 1,14 (VW 0,89)	Best. Nr.:	2811
Differenzialsperre (VW-Typ 1 Doppelgelenkachse)		
kompl. zum nachträglichen Einbau	Best. Nr.:	2820
Spezial Getriebe- und Motoraufhängung		
für Auto-Groß-, Renn- und Rallyefahrzeuge	Best. Nr.:	2850
FAHRWERK		
		0000
Stabilisator (Doppelgelenkachse) — hinten	Best. Nr.:	2900
Spezial Schraubenfedern		
2 Stück für VW 1302, gekürzt, vorn	Best. Nr.:	2901
KONI D Stoßdämpfer		
VW 1302 Federbeineinsätze vorn	Best. Nr.:	2910
VW 1302 Stoßdämpfer hinten	Best. Nr.:	2920
Weitere Fahrwerksverbesserungen, wie tieferlegen, Sturz und S Wettbewerbe, exaktes, Abstimmen des Fahrwerkes und der Sto	Tall the same of t	

auf Wunsch in unserer Werkstatt ausgeführt.



FELGEN

Lemmerz 5.5 J x 15 spurverbreiternd 4 Loch	Best. Nr.: 2930
Kronprinz 5.5 J x 15 spurverbreiternd 4 Loch	Best. Nr.: 2931
TÜV zugelassen	
Aluminiumfelgen (mit Radschrauben)	
Ronal 5.5 J x 15 spurverbreiternd 4 Loch	Best. Nr.: 2940
Ronal 6 J x 15 spurverbreiternd 4 Loch (Kotflügelverbr.)	Best. Nr.: 2941
Magnesiumfelgen mit Radschrauben (ohne Abb.)	
Cromodora 6 J x 14, besonders leicht 4 Loch	Best. Nr.: 2950
Spezial Wettbewerbsfelgen (mit Radschrauben)	
7 J x 15 spurverbreiternd, gedreht, poliert, 4 Loch	Best. Nr.: 2960
9 J x 15 spurverbreiternd, gedreht, poliert, 4 Loch	Best. Nr.: 2961
Kotflügelverbreiterung erforderlich, Homologationsgrenze Kotflügelverbreiterungen werden in unserer Karosserie-Abteilun schiedenen Ausführungen bis zur Homologationsgrenze angefe	
	_

Preis auf Anfrage.

Bestellung

An

RALLYE-SHOP HOFHEIM

D-6238 Hofheim

Postfach 1129

Bei Bestellung bitte Größe, Farbe und Fahrzeugtyp angeben!

BestNr.	Artikel, Größe + Farbe	Preis
-		
	0	
	Gesamt:	

Absender:

Datum Unterschrift

19

Bestellung

VW-KAUFMANN TUNING

D-6238 Hofheim

Postfach 1129

Bei Bestellung bitte Größe, Farbe und Fahrzeugtyp angeben!

BestNr.	Artikel, Größe + Farbe	Preis
	-,	
		11
		21
		= =
	#	
	E	
	Gesamt:	

Absender:

20

Datum

Unterschrift

SPEZIAL AUKA ZYLINDERKOPF (kompl.)

bestehend aus: Zylinderkopf, Brennraum und Kanäle bearbeitet, Ventilen (Einlaß 40 mm, Auslaß 35 mm), Spezialventilfedern,

Alu-Ventilfedertellern, Kleinteile Best, Nr.: 2750

SPEZIAL-VERGASER-KIT, Solex 40 doppel

bestehend aus: 2 Spezial-Saugrohren, großen Naßluftfiltern,

Spezial-Gasgestänge, Benzinleitung, Kleinteilen (ohne Vergaser) Best. Nr.: 2760

VERGASER SOLEX 40 DOPPEL Best. Nr.: 2770

SCHWUNGSCHEIBE 200

erleichtert, Gewicht ca. 4,8 kg, 4 Loch (ohne Abb.)

Rennausführung, extrem leicht, 8 Loch (ohne Abb.)

Best. Nr.: 2711

Best. Nr.: 2711

HOCHLEISTUNGSZÜNDSPULE Best. Nr.: 2611

Spezial Bosch Zündverteiler

Bosch Hauptstromschalter

Haubenhalter, groß, Satz

Haubenhalter, klein, Satz

Haubenhalter mit Aufsteller, NSU, Satz

Best. Nr.: 1090

Best. Nr.: 1091

Best. Nr.: 1092

NSU TUNING PROGRAMM

In unserer NSU Tuning Abteilung fertigen wir ausschließlich Rennmotore Gruppe 2 für NSU 1000 TTS und 1200 TT, sowie Spezialteile.

Auszug aus unserem Lieferprogramm für NSU Spezialteile:

Spez. Nockenwellen, Spez. Zylinderköpfe, Ventile, Kolben, extra leichte Kipphebel, bearbeitete Saugrohre (gebogen und gerade), Ansaugluftkästen, Vergaser, Gummielemente, usw.

Für Preise und Ausführung erbitten wir Ihre gesonderte Anfrage.

LIEFERBEDINGUNGEN

Die Preise verstehen sich zuzüglich 11% Mehrwertsteuer, ab Hofheim/Taunus, unverpackt. Lieferungen erfolgen per Nachnahme unfrei. Änderungen vorbehalten.

Bankverbindung: Hofheimer Volksbank, Kto.-Nr. 54 270 — Postscheck: Frankfurt/M. Nr. 320 52

Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.





im AUTOHAUS KAUFMANN OHG 6238 Hofheim/Taunus – Weilbacher Straße o. Nr. – Postfach 1129 Telefon 0 61 92 / 36 04 und 31 41 – Telex 410 413



im AUTOHAUS KAUFMANN OHG

6238 Hofheim/Taunus — Weilbacher Straße o. Nr. — Postfach 1129
Telefon 0 61 92 / 36 04 und 31 41 — Telex 410 413

PREISLISTE

gültig ab 1. November 1971

Best Nr.		reis DM	Best Nr.		eis DM
2000 2100 2200 2300 2400	Motor Typ Auka 1 8 Motor Typ Auka 2 5	Anfrage 3.900,— 5.200,— 2.550,— 545,—	2706 2707 2708 2709 2710	Ventilfeder Unterlagringe 8 St Kolbenringe Rennockenwellensatz 322° Rennockenwelle 316° Schwungscheibe 200, 4,8 kg	. 16, 80, 420, 240, 120,
2310 2410 2420	Bausatz Auka 3 2 Bausatz Auka 4 Bausatz Auka 4	2.250,— 445,— 445,—	2711 2750 2760	Schwungscheibe Rennausführ. Spez. AUKA-Zylinderkopf, St. Spez. Vergaser-Kit Solex 40	497,50
2430 2500 2501	Bausatz Auka 4 Frontölkühlanlage dto. großer Ölkühler	445,— 320,— 420,—	2770 2800 2801	doppel Vergaser Solex 40 doppel, St. Getriebeübersetzung 3. Gang Getriebeübersetzung 4. Gang	720,— 284,40 340,— 340,—
2502 2510 2600	Ölkühler groß Trockensumpfschmierung Sportauspuff (Standard)	245,— 870,— 219.—	2810 2811	Getriebeübersetzung 3. Gang Getriebeübersetzung 4. Gang	340,— 340,—
2601 2602	Sportauspuff (Spezial EMPI) Sportauspuff (Spezial EMPI verchromt)	270,—	2820 2850	Differenzialsperre Spezial Getriebe und Motoraufhängung	645,— 110,—
2603	Sportauspuff (Porsche 914/4 EMPI)	270,—	2900 2901 2910	Stabilisator Schraubenfedern 2 Stück Koni-Federbeinsatz 1302 St.	
2610 2611 2700	Spezial-Zündverteiler Hochleistungszündspule VW Spezial Ventiltrieb	75,— 18,— 345,—	2920 2930 2931	Koni-Stoßdämpfer 1302 St. Felgen $5^{1/2}$ J x 15 Lemmerz Felgen $5^{1/2}$ J x 15 Kronprinz	70, 45, 45,
2701 2702	VW Spezial Ventilfedern 8 St. VW Spezial Ventilfedern doppelt 8 Stück	98,—	2940 2941 2950	Felgen 5 ¹ / ₂ J x 15 Ronal Alu Felgen 6 J x 15 Ronal Alu Felgen 6 J x 14 Cromodora	165,— 175,—
2703 2704 2705	Ventilfederteller Ventilfederteller Titan Spezial Stößelstangen	39,— 210,— 78,—	2960 2961	Magnesium Felgen 7 J x 15 Alu gedreht Felgen 9 J x 15 Alu gedreht	

Die Preise verstehen sich zuzüglich 11% Mehrwertsteuer, ab Hofheim/Taunus, unverpackt. Lieferungen erfolgen per Nachnahme unfrei. Änderungen vorbehalten.

Bankverbindung: Hofheimer Volksbank, Kto.-Nr. 54 270 — Postscheck: Frankfurt/M. Nr. 320 52
Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.



im AUTOHAUS KAUFMANN OHG

6238 Hofheim/Taunus — Weilbacher Straße o. Nr. — Postfach 1129
Telefon 0 61 92 / 36 04 und 31 41 — Telex 410 413

PREISLISTE

gültig ab 1. November 1971

Best Nr.		reis DM	Best Nr.	Artikel	Preis DM
1001	Nomex Fahreranzug weiß	180,	1052	Britax Grand Prix (Formel)	186,50
1002	Nomex Fahreranzug orange	210,	1053	Britax Grand Prix 6 Punkt	218,
1003	Nomex Fahreranzug königsbl.	210,	1060	Lederlenkrad "Indianapolis	
1004	Nomex Fahreranzug olive	210,		komplett mit Nabe	115,
1005	Nomex Fahreranzug weiß, doppelwandig	295,—	1061	Lederlenkrad "Victor" komplett mit Nabe	100,—
1010	Nomex Unterwäsche	85,50	1070	Überrollbügel (ONS)	203,
1011	Nomex Handschuhe weiß/schv	v. 32,50	1080	Schalensitz - Scheel 300	288,
1012	Nomex Handschuhe or./schw.	37,50	1081	Schalensitz - Scheel 300 Porsche 914	298,
1013	Nomex Socken	14,50	1082	m. kompl. Naturfelibez. Auf	pr. 200,—
1014	Nomex Kopfhaube	25,50	1083	Schalensitz Kamei CR	298,
1015	Nomex Mundtuch	12,50	1084	Konsole	48,
1020	Fahrerschuhe Old Hufrage	50 ,—	1085	Konsolen Bausatz	18,
1030	AGV Jet Helm mit Schild	85,	1090	Haubenhalter groß	7.10
1031	Schild extra	9,	1091	Haubenhalter klein	6.20
1032	AGV Integral Helm	215,	1092	Haubenhalter	0,20
1033	Regenvisier getönt	16,—	1002	mit Aufsteller (NSU)	14,90
1034	Sonnenvisier getönt	16,—	1093	Bosch-Hauptstromschalter	14,90
1040	Dunlop Anorak	79,—	1100	VDO-Amaturen	
1041	Dunlop Mantel Herren	88,—		(Drehzahlmesser	
1042	Dunlop Mantel Damen	98,50		6000 bis 10 000 U/pm Öldruckmesser 5 u. 10 kp/c	:m²
1043	Dunlop Regenanzug leuchtgelb	34,50		Öltemperatur 150° C	
1050	Renngurt 4 Punkt	72,—		Geber) Original VI	OO-Preise
1051	Britax International MK II	118,		Fahrzeugtyp angeben!	

Die Preise verstehen sich zuzüglich 11% Mehrwertsteuer, ab Hofheim/Taunus, unverpackt. Lieferungen erfolgen per Nachnahme unfrei. Änderungen vorbehalten.

Bankverbindung: Hofheimer Volksbank, Kto.-Nr. 54 270 — Postscheck: Frankfurt/M. Nr. 320 52

Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.