



Reparatur-Leitfaden


Technische Merkblatt

E-23 Geber für Kraftstoffvorratsanzeiger

Betrifft: <u>Geber für Kraftstoffvorratsanzeiger</u>	Typ / Modell: 1/1302
---	-----------------------------

siehe
Reparatur-
Leitfaden

Bedingt durch die neue Tankform ist es nicht möglich, wie bisher den Geber mit nur einem Schwimmerarm zu bauen, der den gesamten Tankinhalt messen kann. Der neue Geber hat deshalb zwei verschiedenen lange Schwimmerarme mit Schwimmern. Bei dieser Ausführung kontrolliert der lange Schwimmerarm den Tankinhalt bis $\frac{3}{4}$ voll, während der kurze Arm das restliche Viertel mißt.



Der neue Geber wird durch einen Bajonettverschluß im Tank gehalten. Zum Aus- und Einbau ist eine Universalzange zu verwenden. Beim Einbau ist besonders darauf zu achten, daß der Dichtring (C) zwischen Tank und Geber sorgfältig abdichtet. Die Leitung zum Anzeigeelement wird an den isoliert eingebauten Stecker (A) und die Masseleitung an den direkt mit dem Geber verbundenen Stecker (B) angeschlossen.

Neue Ersatzteile:

Geber für Kraftstoffvorratsanzeiger	113 919 051 F
Dichtring	113 919 131 A

